



Комод К94, К95, КА4, КА5

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!





		-				_									
	Шкант Ø8x30	Шкант Ø6x30	16,25	стяжки э	ксцентр. экс		Наконечник Н-5	4,0x35	Евровинт 5х38	Саморез US3,5x16		Винт 6,3x13	Фиксатор угловой	Саморез 3,0x20	Винт 6,3 x 20
				В4		15/12D 10 MM			B38	(A)00000000>		85	Φ260 (a)		
	ш50	ш52		•	25 C	6 '			***		ш5			•	в20
K95,KA5(Bap.1,2)		4 шт.	10		12 шт. 12 шт.	8 шт.	6 шт.	6 шт.	0	16 шт. 12 шт.		. 16 шт		-	8 шт.
K95,KA5(Bap.3,4) K94,KA4		4 Ш1.	12 шт.		12 шт. 8 шт.	оші.	ОШ1.	ОШ1.	8 шт.	16 шт.		. 12 шт 16 шт		16 шт.	8 шт.
	Дистанциона- тор H=8	Rafix20	Стяжка Rafix Tab20		Заглушка			Амортизат под стекло		петли	lemля н	аклад.	Vario nauma	направлян ф	ощих
K95,KA5(Bap.1,2)		4 шт.	4 шт.					2 шт.	2 ц		2 шт			компл.	
K95,KA5(Bap.3,4)		4 шт.	4 шт.	12 шт.	4 шт.	20 шт.	8 шт.	2 шт.	2 ц	JT.	2 шт	.	3	компл.	
K94,KA4	-	-	-		1			-			-		4	компл.	

